



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тульской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№
58 /20 _____ г.Тула, ул.Оборонная, д.114 « 28 » 04.2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
Юдиной Светланой Михайловной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 имени Евгения Николаевича
Волкова», Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Пушкина, д.1, ИНН
7130009014, ОГРН 1027101732635, отнесенного к категории чрезвычайно высокого риска

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

выявлены следующие нарушения обязательных требований

по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Пушкина, д.1 (школа): не обеспечен контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения и воспитания детей, а именно: подъезд к пищеблоку не имеет твердого покрытия; у входа в здание установлен мусоросборник; учебная мебель по классам одного размера, рассаживание детей проводится без учета роста и возраста, в классных журналах не оформлены листы здоровья обучающихся с указанием антропометрических данных, группы здоровья, номере необходимой учебной мебели; в 4б классе учебного корпуса 2 стены имеют признаки поражения грибом; линолеум в рекреации начальных классов 1 этажа, лаборантской химии, биологии имеет повреждения (дыры, щели); необходим ремонт (побелка, покраска, замена линолеума) в лаборантской кабинета биологии; в кабинете №42 жалюзи светлого тона, что создает отсвечивание при работе с ЭСО; интерактивные доски расположены не по центру фронтальной стены классного помещения; смена перегоревших ламп в санузел «мальчики» проводится несвоевременно; спортивные маты не имеют чехлов, что затрудняет проведение ежедневной влажной уборки и дезинфекции, что является нарушением: п. 2.2.3, 2.2.4, 2.4.3, 3.4.19, 2.5.2, 2.5.3, 2.4.13, 2.4.4, 2.8.2, 2.8.10, 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Дзержинского, д. 20а (детский сад) не обеспечен контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения и воспитания детей, организации питания, а именно: подъезд к пищеблоку не имеет твердого покрытия; приготовление блюд «ленивые голубцы», «картофель –по домашнему» осуществляется без учета технологических карт (вместо мяса кур используют свиную тушенку); не ведется анализ ведомости контроля за рационом питания; обработка столового яйца осуществляется в моечной ванне для сырых овощей; полки стеллажей для хранения сыпучих продуктов, посуды имеют щели, неровные поверхности; складское помещение для сыпучих продуктов требует проведения ремонта (шелушится покрасочный слой поверхности стен, пола, потолка имеют повреждения; нарушается режим мытья посуды и инвентаря (разделочные доски грязные, на ощупь жирные, кухонная посуда не просушена); разделочные доски имеют повреждения (щели, трещины); для приготовления блюд используется посуда из алюминия; Имеются следы протекания кровли в старшей А, подготовительной А, ясельных группах; не оборудованы кабины с дверями в санузлах подготовительной А и Б, старшей А групп; нарушается режим мытья посуды в подготовительной А и Б средней группах; спецодежда пом.воспитателя для раздачи пищи в подготовительной Б группе грязная, смена одежды проводится несвоевременно; вода кипяченая для питья в подготовительной Б группе хранится на одном столе с использованной (грязной) посудой; в старшей группе одноразовая посуда для питья используется много разово; интерактивные доски используемые для учебного процесса в подготовительной А и Б, старшей А, группах расположены не по центру фронтальной стены помещения, что является нарушением: п. 2.2.4, 2.3.3, 2.4.4, 2.4.6.2, 2.4.11, 2.5.1, 2.6.6, 2.5.2, 2.5.3, СП 2.4.3648-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организации к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; приложение 13, п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

По результатам экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» № 06/734-2023-17-04 от 28.04.2023г уровни искусственной освещенности в игровой подготовительной группы «Теремок» не соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (табл. 5.54) и составляют 178лк, 185лк, 192лк(среднее значение 185лк) при нормируемом значении не менее 400лк

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования №13 имени Евгения Николаевича Волкова», юридический адрес: Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Пушкина, д.1:

по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Пушкина, д.1 (школа)

- 1) мусоросборник установить на оборудованной площадке;
- 2) в класных журналах оформить листы здоровья обучающихся с указанием антропометрических данных, группе здоровья, номере необходимой учебной мебели; рассаживание детей проводится с учетом роста и возраста;

- 3) в 4б классе учебного корпуса 2 устранить на стенах признаки поражения грибком;
- 4) провести замену линолеума в рекреации начальных классов 1 этажа, лаборантской химии, биологии;
- 5) провести ремонт лаборантской кабинета биологии (побелка, покраска, замена линолеума);
- 6) в кабинете №42 при работе с ЭСО создать условия антибликового отсвечивания;
- 7) интерактивные доски расположить по центру фронтальной стены классного помещения;
- 8) спортивные маты обеспечить чехлами, позволяющими проведение ежедневной влажной уборки и дезинфекции.

по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Держинского, д. 20а (детский сад):

- 9) провести ремонт кровли, устранить следы протеканий в старшей А, подготовительной А, ясельных группах;
- 10) подъезд к пищеблоку не имеет твердого покрытия;
- 11) довести уровни искусственной освещенности до нормируемых величин в игровой подготовительной группы «Теремок»
- 12) приготовление блюд осуществлять строго по технологическим картам;
- 13) вести анализ ведомости контроля за рационом питания;
- 14) усилить контроль за качеством мытья посуды, инвентаря на пищеблоке и подготовительной А и Б средней группах;
- 15) провести замену разделочных досок, покрытия стеллажей для хранения сыпучих продуктов имеющих повреждения;
- 16) провести ремонт складского помещения для сыпучих продуктов;
- 17) выделить место для обработки столового яйца
- 18) в санузлах подготовительной А и Б, старшей А групп оборудовать кабины с дверями;
- 19) приобрести достаточное количество санитарной одежды;
- 20) запретить использование одноразовой посуды для много разового использования;
- 21) интерактивные доски используемые для учебного процесса в подготовительной А и Б, старшей А, группах расположить по центру фронтальной стены помещения;

Срок исполнения: п.1,2,3, *12,13,14,15,17,19,20 до 10.05.2023г
п. 4,5,6,7,8,9,10,11,18,21 до 25.08.2024г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №13 имени Евгения Николаевича Волкова», юридический адрес: Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Пушкина, д.1,

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тульской области по адресу: г.Тула, ул.Оборонная, д.114; тел./факс 37-13-94, E:mail- gdp@71.rospotrebnadzor.ru, Yudina SM@71.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 15.05.2023г., 30.08.2024г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-
эксперт

С.М.Юдина.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «28» апреля 2023г.

Кучина Л.А.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: по E-mail: barsuki.shkola@tularegion.org

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 13
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОЛКОВА»**

301122, Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Пушкина, д.1

тел./ факс: 72-95-45

E –mail: barsuki.shkola@tularegion.org

Информация МБОУ ЦО 13 им. Е.Н. Волкова о выполнении предписания
Роспотребнадзора по Тульской области № 58/20 от 28.04.2023 года:

По адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Пушкина, д.1:

1. Заключили контракт № 359/П/ТУЛ – 2024 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Адрес КП: Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Гоголя, д.2 (мусоросборник на территории учреждения отсутствует).
2. Оформили листы здоровья обучающихся с указанием антропометрических данных, группе здоровья, номере необходимой учебной мебели; рассаживание детей проводится с учетом роста и возраста.
3. В 4Б классе учебного корпуса № 2 покрасили стены (устранили признаки поражения грибком).
4. Провели замену линолеума в рекреации начальных классов 1 этажа, лаборантской химии, биологии.
5. Провели ремонт лаборантской кабинета биологии (побелка, покраска, замена линолеума).
6. В кабинете № 42 созданы условия антибликового отсвечивания при работе с ЭСО (заменяли рулонные шторы).
7. Спортивные маты обеспечили чехлами, позволяющими проведение ежедневной влажной уборки и дезинфекции.

По адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Барсуки, ул. Дзержинского, д.20а:

1. Провели ремонт кровли, устранили следы протеканий в старшей А, подготовительной А, ясельных группах (провели капитальный ремонт кровли, ремонт старшей группы А, подготовительной А, ясельных групп).
2. **Подъезд к пищеблоку не оборудовали твердым покрытием из-за отсутствия финансовых средств (письма о дополнительном выделении финансовых средств прилагаем).**
3. Довели уровни искусственной освещенности до нормируемых величин в игровой подготовительной группе «Теремок». Провели капитальный ремонт потолка («Амстронг»).
4. Приготовление блюд осуществляется строго по технологическим картам.
5. Анализ ведомости контроля за рационом питания ведется.
6. Контроль за качеством мытья посуды, инвентаря на пищеблоке и подготовительной А Б средней группах усилен.
7. Провели замену разделочных досок, покрытия стеллажей для хранения сыпучих продуктов, имеющих повреждения.
8. Провели ремонт складского помещения для сыпучих продуктов.
9. Выделено место для обработки столового яйца.

10. В санузлах Подготовительной А и Б, старшей А групп оборудованы кабины с дверями.
11. Приобрели достаточное количество санитарной одежды.
12. Одноразовую посуду используем одноразово.
13. Интерактивные доски, используемые для учебного процесса в подготовительной А и Б, старшей А группах расположили по центру фронтальной стены помещения.

Директора МБОУ ЦО № 13
им. Е.Н. Волкова



Кучина Л. А.